

240

DIFERENÇAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS E ECOLÓGICAS ENTRE AS DUAS VARIEDADES DE *CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS*. *Patrícia D Ritter, Luiz C Severo* (Instituto de Pesquisa e Diagnóstico, ISCMPA, Departamento de Medicina Interna, Faculdade de Medicina, UFRGS).

Introdução: Existem duas variedades de *Cryptococcus neoformans* (*C.n.*) causando doença em humanos atualmente, são elas a variedade *neoformans* e a *gattii*. A variedade *neoformans* está relacionada à doença de imunossuprimidos e tem tropismo pelo sistema nervoso central (SNC), já a *gattii* é considerada mais patogênica por causar doença em pessoas imunocompetentes. Objetivo: As particularidades envolvendo este patógeno nos motivaram a investigar os nossos casos de criptococose com variedade determinada e correlaciona-los com os casos descritos na literatura mundial. Materiais e métodos: foram revisados 70 prontuários dos 612 casos registrados de *C.n.* de acordo com um protocolo, e as informações serão colocadas em um banco de dados, que será futuramente analisado. Ainda não existem resultados ou conclusões disponíveis. (PIBIC-CNPq/UFRGS).