

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES PORTADORES DE ÚLCERA DE PERNA

<u>Taline Bavaresco</u>, Regina Helena Medeiros, Amália de Fátima Lucena, Adão Revair Sá Brito, Rossano Sartori Dal Molin

tali_nurse@yahoo.com.br

Universidade de Caxias do Sul/Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INTRODUÇÃO: A úlcera de perna (UP) é caracterizada pela escavação na superfície cutânea em função de alterações circulatórias e a identificação do diagnóstico de enfermagem (DE) acurado resultará em intervenções adequadas ao cuidado dos pacientes com este tipo de lesão. OBJETIVOS: Descrever as características das UPs, os produtos utilizados nos curativos e identificar os DEs. METODOLOGIA: Estudo descritivo retrospectivo. Amostra composta por 14 pacientes portadores de UP, acompanhados durante 16 meses. Os dados coletados se referem à identificação, tipo e características das UPs e da pele perilesional, sinais/sintomas apresentados, tipo de curativo e DE. Dados analisados pela estatística descritiva. Estudo aprovado em Comitê de Ética e Pesquisa (121/2009). **RESULTADOS:** Houve predominância do sexo masculino em 11(78,6%) casos, idade mediana de 59,5(33-72) anos, dor crônica em 11(78,6%); úlcera venosa em 8(57,1%), neuropática em 4(28,6%) e arterial em 2(14,3%). Nas UPs se encontrou presença de tecido de granulação em 12(85,7%) e necrose de liquefação em 9(64,3%) feridas. As bordas apresentaram edema em 7(50%), descamação em 3(21,4%) e hiperemia em 4(28,6%) feridas. O creme de barreira permaneceu 106(7,29±12,69) dias, o ácido graxo essencial alginato $1068(76,29\pm44,95)$, 0 hidrogel 452(32,29±29,35), $96(6,86\pm10,71)$ e o curativo absorvente $154(11,0\pm13,09)$. Houve decréscimo no tamanho das feridas em centímetros [47,64±57,64; 21,43±36,54] nas dimensões iniciais e finais de avaliação no período do estudo, sendo o valor de p=0,001. Os DEs estabelecidos foram: Integridade tissular prejudicada para todos os casos, Integridade da pele prejudicada para 7(50%) e Dor Crônica para 11(78,6%) pacientes. CONCLUSÃO: O conhecimento das características da UP subsidia um DE acurado e o uso de produtos adequados ao seu tratamento. DESCRITORES: úlcera da perna, diagnóstico de enfermagem, curativos.