Transição do Cuidado de Pacientes com Doenças Crônicas de Unidades de Internação Clínica para o Domicílio

Nicolle Romani Serau Maria Alice Dias da Silva Lima

INTRODUÇÃO

Transição do cuidado¹

Continuidade do cuidado

Orientação

Enfermagem

Doentes crônicos

Alta hospitalar

Autocuidado

Qualidade de vida

Promoção

OBJETIVO

O objetivo do estudo é analisar a transição do cuidado de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) na alta de unidades de internação clínica para o domicílio.

METODOLOGIA

Estudo Misto²: Explanatório Sequencial

Etapa Quantitativa

- -Instrumento Care Transitions
 Measure (CTM-15 Brasil)
- -Serviço de Enfermagem Clínica
- -Incluídos: DCNT, 18+, +72h -Tabulação: EPI info
- Análise: SPSS

Etapa Qualitativa

- Grupo Focal com enfermeiros
- Serviço de Enfermagem Clínica
- Discussão de estratégias
- Incluídos: + 3 meses serviço
- Análise temática: NVivo

Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA.

RESULTADOS

- A média de escore total do CTM 15-Brasil, na escala de 0 a 100, foi de 74,7, indicando boa qualidade da transição do cuidado.
- As questões com escores mais baixos foram sobre: entendimento dos efeitos colaterais dos medicamentos e consideração das preferências para a decisão das necessidades de saúde.
- A maioria dos entrevistados não sabiam ou não lembravam se haviam recebido um plano de cuidados escrito e a lista de consultas ou exames.

CONCLUSÕES

- Respostas positivas, porém com importantes necessidades de aperfeiçoamentos.
- Clientes desconhecem seus direitos e são inseguros em suas respostas.
- Considerar opiniões e preferências no auxílio ao gerenciamento dos cuidados domiciliares.
- Efetividade na transição do cuidado: diminuição de reinternações e promoção da continuidade dos cuidados após a alta hospitalar.

Referências: 1. Coleman EA, Boult C. Improving the quality of transitional care for persons with complex care needs. American Geriatrics Society Health Care Systems Committee. 2007;51(4):556-7.