



VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"



Nossa missão é cuidar de você



Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

VII Simposio do Processo de Enfermagem

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

"Revelando novas fronteiras e tecnologias"

25 e 26 de agosto de 2014

Local

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Porto Alegre – RS

INDICADORES DA NURSING OUTCOMES CLASSIFICATION PARA AVALIAÇÃO DE FATORES INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS EM ADULTOS COM ÚLCERA POR PRESSÃO

Luciana Nabinger Menna Barreto, Amália de Fátima Lucena, Miriam de Abreu Almeida

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Introdução: Aliando estudos sobre a úlcera por pressão (UP) e os resultados de enfermagem (RE) da *Nursing Outcomes Classification* (NOC) pode-se melhorar a qualidade da assistência. **Objetivo:** Validar os indicadores da NOC dos REs *Sobrecarga de líquidos severa*, *Consequências da imobilidade: fisiológicas*, *Autocuidado: higiene* e *Estado nutricional* ligados ao diagnóstico *Integridade Tissular Prejudicada* para avaliar fatores intrínsecos e extrínsecos de adultos com UP. **Método:** Estudo de validação de indicadores por consenso de nove enfermeiros de duas instituições hospitalares. Utilizou-se a técnica de grupo focal, com três sessões, para que as discussões em grupo auxiliassem na seleção dos indicadores. As discussões subsidiaram o preenchimento coletivo do instrumento de validação. A análise dos dados foi descritiva, indicadores com consenso de 100% foram validados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética (número 108.690). **Resultados:** Os indicadores validados estão listados a seguir. Para o RE *Sobrecarga de líquidos severa: Edema sacral, de tornozelo, nas pernas e generalizado, Letargia, Confusão, Coma e Aumento de peso*. Para o RE *Consequências da imobilidade: fisiológicas: Ferida(s) decorrente(s) de pressão, Fratura óssea, Trombose venosa, Força muscular, Tônus muscular e Movimentos das articulações*. Para o RE *Autocuidado: higiene: Limpeza da área do períneo e Manutenção de uma boa higiene*. Para o RE *Estado nutricional: Ingestão de nutrientes, alimentos e líquidos, Proporção peso/altura e Hidratação*. **Conclusões:** Os indicadores validados podem ser utilizados na prática clínica no cuidado à beira do leito de adultos com UP para através do uso de uma linguagem padronizada avaliar a efetividade de intervenções e a evolução do paciente. **Descritores:** Processos de enfermagem. Úlcera de pressão. Estudos de validação.