

**TINEA NIGRA: REVISÃO DE 22 CASOS DE PORTO ALEGRE, RS.** *Leonardo Reis de Souza, Lucas Otmar Dewes, Ana Cecília Michel da Rosa, Gérson Vettorato, Roberto Lopes Gervini, Maria Lucia Scroferneker (orient.) (UFRGS).*

Introdução: A *Tinea nigra* é uma infecção cutânea relativamente rara, causada pelo fungo *Hortaea werneckii*, que ocorre preferencialmente em áreas tropicais. Caracteriza-se por máculas marrons ou negras, normalmente assintomáticas, localizadas, principalmente, nas palmas (*Tinea nigra palmaris*), mas que também podem ocorrer na região plantar (*Tinea nigra plantaris*). Eventualmente, podem mimetizar lesões melanocíticas, entre elas o melanoma. Objetivo: Descrever 22 casos de *Tinea nigra* diagnosticados em Porto Alegre, RS. Material e método: Revisão de prontuários e pastas de exames micológicos realizados no Serviço de Dermatologia (afiliado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul) do Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre entre setembro de 1974 e dezembro de 2005. Resultados: Por exame micológico e cultura foram diagnosticados 22 casos de *Tinea nigra*, sendo a forma palmar presente em 19 pacientes. A idade dos pacientes variou entre 3 e 67 anos, não sendo constatada variação de prevalência entre os sexos. Todavia, os três casos de lesões plantares foram diagnosticados em mulheres. Apesar do pequeno número de pacientes, as características clínicas e epidemiológicas de nossa amostra são semelhantes às de estudos anteriores.